



Amarok

Scania Schweiz AG
Ikarusstrasse 6
9015 St. Gallen

www.seikel.ch

2021.01.2



Inhaltsverzeichnis

Amarok 4-Zyl.

Fahrwerk	4
Antrieb	8
Motor	9
Reifen	10
Schutzplatten.....	11
Zubehör	15

Amarok 6-Zyl.

Fahrwerk	18
Antrieb	21
Motor	22
Reifen	23
Schutzplatten.....	24
Zubehör	28
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)	30
Unsere weiteren Dienstleistungen.....	31
Kontakte.....	32

Alle Angaben ohne Gewähr
Technische und preisliche Änderungen jederzeit möglich

Amarok 4-Zyl.



Amarok 4-Zyl.

Fahrwerk

Höherlegung Field & Forest

Vorderachse:

- Verlängerte Spiralfedern
- Erhöhte Bodenfreiheit um ca. 25 mm

Hinterachse:

- 25 mm Spacer mit speziellen Federbügeln und zusätzlichen Auflagen für die Anschlagpuffer
- Das Fahrwerk ermöglicht die Verwendung grösserer Reifen
- Inklusive Teilegutachten
- Unbedenklichkeitsbescheinigung von Volkswagen vorhanden
- Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Höherlegung verkürzen!



Wir empfehlen, den Schraubensatz TN.1070 0033 für den Fahrwerkseinbau mit zu bestellen!
Laut Volkswagen Vorgabe sollen diese Verschraubungen immer ersetzt werden.

Artikelnummer: 1070 0002

Einbau Höherlegung Field & Forest

- Einbau der Höherlegung Field & Forest
- Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 40902499



- Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199

Höherlegung Koni Raid

Vorderachse:

- 2 Doppelrohr-Stossdämpfer
- Spezialfedern
- Federteller unten und oben
- Spezialaufnahme unten für die Stossdämpfer (Sphäroguss)
- Federeinheit komplett vormontiert
- Erhöhte Bodenfreiheit um ca. 25 mm



Hinterachse:

- 2 Doppelrohr-Stossdämpfer
- 25 mm Spacer mit speziellen Federbügeln und zusätzlichen Auflagen für die Anschlagpuffer
- Das Fahrwerk ermöglicht die Verwendung grösserer Reifen
- Inklusiv aller Befestigungsteile sowie aller Schrauben und Muttern
- Inklusiv Teilegutachten
- Unbedenklichkeitsbescheinigung von Volkswagen vorhanden
- Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Höherlegung verkürzen!

Artikelnummer: 1070 0012

Höherlegung Desert

Vorderachse:

- Federbeine einbaufertig vormontiert
- Verlängerte Spezialfedern
- Stossdämpfer mit geänderter Abstimmung
- Erhöhte Bodenfreiheit um ca. 25 mm



Hinterachse:

- Verlängerte Stossdämpfer mit mehr Ölvolume und geänderter Abstimmung
- 25 mm Spacer mit speziellen Federbügeln und zusätzlichen Auflagen für die Anschlagpuffer
- Das Fahrwerk ermöglicht die Verwendung grösserer Reifen
- Inklusiv Teilgutachten
- Unbedenklichkeitsbescheinigung von Volkswagen vorhanden
- Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Höherlegung verkürzen!

Wir empfehlen, den Schraubensatz TN.1070 0033 für den Fahrwerkseinbau mit zu bestellen!
Laut Volkswagen Vorgabe sollen diese Verschraubungen immer ersetzt werden.

Artikelnummer: 1070 0001

Einbau Höherlegung Koni Raid & Desert

- Einbau der Höherlegung Koni Raid und Desert
- Scheinwerfereinstellung anpassen



Artikelnummer: 40902499

- Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199

Teilesatz Schrauben und Muttern

Dieser Teilesatz enthält alle Schrauben und Muttern, die beim Einbau der Fahrwerke Field & Forest und Desert laut Volkswagen ersetzt werden müssen.



Artikelnummer: 1070 0033



Volkswagen Amarok

Theoretische Bodenfreiheit (Leerfahrzeug) mit SEIKEL-Höherlegung bei verschiedenen Reifengrößen

Reifen-Dimension	Serien-Bodenfreiheit in mm	Reifengröße		Einbau der SEIKEL-Höherlegung	Theoretische Bodenfreiheit Mitte Vorderachse in mm		Tachoprüfung	Erforderliche Ein-/Umbauten		Mögliche Profile	
		Serien-Dimension	größer als Serie		Höhen-Zuwachs	Höhen-Zuwachs		Tacho-angleichung	Lenkanschlag begrenzen	A/T	M/T
Serienbereifung											
OHNE Triebwerkschutz											
205/80 R16	230	●		●	255	+25					
245/70 R16	230	●		●	255	+25					●
245/65 R17	230	●		●	255	+25					
245/70 R17	230	●		●	255	+25					●
255/60 R18	230	●		●	255	+25					
255/55 R19	230	●		●	255	+25					
Umrüstgrößen											
225/75 R16	230	identisch		ohne	230	+/- 0					●
225/75 R16	230	identisch		●	255	+25					
245/75 R16			●	●	265	+35	●				●
245/75 R17			●	●	280	+50		●			●
265/70 R17			●	●	280	+50		●			●
265/65 R18			●	●	280	+50		●			●
255/55 R20			●	●	265	+35		●			●

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

SEIKEL GmbH - 02/2017

Antrieb

Getriebeentlüftung für höhere Wattiefe

- Zur Vermeidung von Getriebeschäden bei Wasserdurchfahrten werden die Entlüftungen für Getriebe, Verteilergetriebe und Differentiale an der Vorder- und Hinterachse in den Motorraum auf Höhe der Batterie verlegt.
- Filter am Ende der Entlüftungsschläuche im Motorraum verhindert das Eindringen von Schmutz in das System.



6-Gang Schaltgetriebe:

Artikelnummer: 1370 0001

Automatikgetriebe:

Artikelnummer: 1370 0000

Einbau Getriebeentlüftung

- Einbau der Entlüftung für höhere Wattiefe

Artikelnummer: 3401 2399



Motor

Snorkel aus Polyethylen bis 132 kW-Motor (mit CH-Strassenzulassung)

Der Snorkel ermöglicht durch die erhöhte Montage am Fahrzeug die Ansaugung weniger staubhaltiger und kühlerer Luft. Zusätzlich schützt er vor Ansaugung von Wasser bei tieferen Gewässerdurchfahrten.



- Snorkel aus Polyethylen
- Original Luftfilterkasten-Unterteil wird ersetzt
- Wichtig: Die Ansaugöffnung des Snorkels muss zum Erhalt der Garantie unveränderbar nach hinten gerichtet sein
- Bei richtiger Montage und durch die Verwendung dieses Snorkels, wird die Volkswagen Werks-garantie nicht beeinträchtigt
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1570 0000

Einbau Snorkel

- Einbau des Snokel

Artikelnummer: 23232499



Reifen

Verschiedene Marken und Dimensionen

- Gerne beraten wir Sie
- Kontaktieren Sie uns, wir finden eine Lösung die Ihren Bedürfnissen entspricht

Artikelnummer: Auf Anfrage



Montage Reifen

- Montage und auswuchten inkl. Gewichten

Artikelnummer: 44405599



Tachoangleichung

- Tachoangleichung an die jeweilige Reifengrösse
- Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und der Ganganzeige ist nicht gewährleistet

Artikelnummer: 97102599



Schutzplatten

Schutzplatte Motor Desert

- 5 mm-Aluminium-Schutzplatte
- Inklusive aller Befestigungsteile
- Schützt Motor, Vorderachs-Differentialgehäuse und Anlenkpunkte der unteren Querlenker vor Beschädigungen
- Der komplette Schutz ist als Rutsche ausgelegt
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1470 0005



Schutzplatte Motor Desert Plus

- 5 mm-Aluminium-Schutzplatte
- Inklusive aller Befestigungsteile
- Schützt Motor, Vorderachs-Differentialgehäuse und Anlenkpunkte der unteren Querlenker vor Beschädigungen
- Zusätzlicher Stossstangenschutz
- Der komplette Schutz ist als Rutsche ausgelegt
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1471 0002



Einbau Schutzplatte Motor

- Einbau der Schutzplatte Desert und Desert Plus unter dem Motor

Artikelnummer: 10822499



Schutzplatte Getriebe Desert

- 5 mm-Aluminium-Schutzplatte
- Inklusive aller Befestigungsteile
- Schützt das Getriebe gegen Steinschläge
- Der komplette Schutz ist als Rutsche ausgelegt
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1470 0006



Einbau Schutzplatte Getriebe

- Einbau der Schutzplatte Desert“unter dem Getriebe

Artikelnummer: 34352499



Schutzplatte Hinterachse Desert

- 8 mm-Aluminium-Schutzplatte
- Inklusive aller Befestigungsteile
- Schützt nur das Hinterachs-Differentialgehäuse
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1470 0004



Einbau Schutzplatte Desert

- Schutzplatte Desert unter der Hinterachse einbauen

Artikelnummer: 39012499



Steinschlagschutz Stossdämpfer Desert

- Schützt die hinteren Stossdämpfer vor äusseren Beschädigungen.
- 3 mm-Edelstahl
- Nur satzweise bestellbar
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden



Artikelnummer: 1470 0008

Einbau Steinschlagschutz Desert

- Einbau der Edelstahl-Steinschlagschutz Desert am Fahrzeug

Artikelnummer: 42932499



Rockslider

Der Rockslider ist geeignet, um über felsigen Untergrund zu rutschen, ohne die Karosserie dabei zu beschädigen.

- Aluminium-Profil-Schwellerleiste mit 6 mm Wandstärke an der Bodenseite
- Dieser Seitenschwellerschutz wird am Fahrerhaus befestigt
- 1 Satz = 2 Stück für linke und rechte Fahrzeugseite
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden



Artikelnummer: 1470 0012

Einbau Rockslider

- Rockslider beidseitig anbauen

Artikelnummer: 51052499



Zubehör

ARB Druckluftkompressor in Tragebox

Durch die sichere Verstaung in der Tragebox kann der Kompressor in jedem Fahrzeug und auch wechselweise mitgeführt und eingesetzt werden.

- 4,5 bar Leistung
- für 12 Volt-Bordspannung, 4,5 Ampere Stromaufnahme
- Im Lieferumfang sind Luftschlauch und Manometer enthalten

Artikelnummer: 1730 0179



Heckklappendämpfer Easy Down

- Ein auf das Gewicht der Laderaumklappe abgestimmter Dämpfer verhindert das Herabfallen der Laderaumklappe und schont die Gelenke durch langsames Absinken bis zum Endanschlag
- Inklusive aller Befestigungsteile
- Einfache Montage an die vorhandenen Verankerungen, ist ein Unterfahrschutz nach StvA erforderlich



Artikelnummer: 1750 0263 (Bis Modeljahr 2011)

Artikelnummer: 1750 0256 (Ab Modeljahr 2012)

Einbau Heckklappendämpfer

- Montage des Heckklappendämpfers an den serienmässigen Halterungen der Heckklappe

Artikelnummer: 5593 9999



Hinterer Unterfahrschutz

- Sollte die hintere Bodenfreiheit des Fahrzeuges unbeladen 550 mm oder mehr betragen, ist ein Unterfahrschutz nach StvA erforderlich
- Unterfahrschutz aus 4 mm Aluminium inkl. Befestigung

Artikelnummer: 1970 0023



Einbau hinterer Unterfahrschutz

- Unterfahrschutz einbauen

Artikelnummer: 66912499



Amarok 6-Zyl.



Amarok 6-Zyl.

Fahrwerk

Höherlegung Koni Raid

Vorderachse:

- 2 Doppelrohr-Stossdämpfer
- Spezialfedern
- Federteller unten und oben
- Spezialaufnahme unten für die Stossdämpfer (Sphäroguss)
- Federeinheit komplett vormontiert
- Erhöhte Bodenfreiheit um ca. 25 mm



Hinterachse:

- 2 Doppelrohr-Stossdämpfer
- 25 mm Spacer mit speziellen Federbügeln und zusätzlichen Auflagen für die Anschlagpuffer
- Das Fahrwerk ermöglicht die Verwendung grösserer Reifen
- Inklusive aller Befestigungsteile sowie aller Schrauben und Muttern
- Inklusive Teilegutachten
- Unbedenklichkeitsbescheinigung von Volkswagen vorhanden
- Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Höherlegung verkürzen!

Artikelnummer: 1071 0000

Höherlegung Desert

Vorderachse:

- Federbeine einbaufertig vormontiert
- Verlängerte Spezialfedern
- Stossdämpfer mit geänderter Abstimmung
- Erhöhte Bodenfreiheit um ca. 25 mm



Hinterachse:

- Verlängerte Stossdämpfer mit mehr Ölvolume und geänderter Abstimmung
- 25 mm Spacer mit speziellen Federbügeln und zusätzlichen Auflagen für die Anschlagpuffer
- Das Fahrwerk ermöglicht die Verwendung grösserer Reifen
- Inklusiv Teilgutachten
- Unbedenklichkeitsbescheinigung von Volkswagen vorhanden
- Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Höherlegung verkürzen!

Wir empfehlen, den Schraubensatz TN.1070 0033 für den Fahrwerkseinbau mit zu bestellen!
Laut Volkswagen Vorgabe sollen diese Verschraubungen immer ersetzt werden.

Artikelnummer: 1071 0002

Einbau Höherlegung Koni Raid & Desert

- Einbau der Höherlegung Koni & Raid und Desert
- Scheinwerfereinstellung anpassen



Artikelnummer: 40902499

- Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199

Teilesatz Schrauben und Muttern

Dieser Teilesatz enthält alle Schrauben und Muttern, die beim Einbau der Fahrwerke „Field & Forest“ bzw. „Desert“ laut Volkswagen ersetzt werden müssen.

Artikelnummer: 1070 0033





Volkswagen Amarok

Theoretische Bodentreibheitswerte (Leerfahrzeug) mit SEIKEL-Höherlegung bei verschiedenen Reifengrößen

Reifen-Dimension	Serien-Bodentreibheit in mm	Reifengröße		Einbau der SEIKEL-Höherlegung	Theoretische Bodentreibheit		Erforderliche Ein-/Umbauten			Mögliche Profile	
		Serien-Dimension	größer als Serie		in mm	Höhen-Zuwachs	Tachoprüfung	Tacho-angleichung	Lenkanschlag begrenzen	A/T	M/T
Serienbereifung											
OHNE Triebwerkschutz											
205/80 R16	230	●		●	255	+25					
245/70 R16	230	●		●	255	+25					●
245/65 R17	230	●		●	255	+25					
245/70 R17	230	●		●	255	+25					●
255/60 R18	230	●		●	255	+25					
255/55 R19	230	●		●	255	+25					
Umrüstgrößen											
225/75 R16	230	identisch		ohne	230	+/- 0					●
225/75 R16	230	identisch		●	255	+25					
245/75 R16			●	●	265	+35	●			●	●
245/75 R17			●	●	280	+50		●		●	●
265/70 R17			●	●	280	+50		●		●	●
265/65 R18			●	●	280	+50		●		●	●
255/55 R20			●	●	265	+35		●		●	●

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

SEIKEL GmbH - 02/2017

Antrieb

Getriebeentlüftung für höhere Watttiefe

- Zur Vermeidung von Getriebeschäden bei Wasserdurchfahrten werden die Entlüftungen für Getriebe, Verteilergetriebe und Differentiale an der Vorder- und Hinterachse in den Motorraum auf Höhe der Batterie verlegt.
- Filter am Ende der Entlüftungsschläuche im Motorraum verhindert das Eindringen von Schmutz in das System.



Automatikgetriebe:

Artikelnummer: 1371 0000

Einbau Getriebeentlüftung

- Einbau der Entlüftung für höhere Watttiefe

Artikelnummer: 3401 2399



Motor

Snorkel aus Polyethylen für V6

Der Snorkel ermöglicht durch die erhöhte Montage am Fahrzeug die Ansaugung weniger staubhaltiger und kühlerer Luft. Zusätzlich schützt er vor Ansaugung von Wasser bei tieferen Gewässerdurchfahrten.



- Snorkel aus Polyethylen
- Original Luftfilterkasten-Unterteil wird ersetzt
- Wichtig: Die Ansaugöffnung des Snorkels muss zum Erhalt der Garantie unveränderbar nach hinten gerichtet sein
- Bei richtiger Montage und durch die Verwendung dieses Snorkels, wird die Volkswagen Werks-garantie nicht beeinträchtigt
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1570 0000

Einbau Snorkel

- Einbau des Snokel

Artikelnummer: 23232499



Strassenzulassung für die Schweiz

- Beschaffung der nötigen Dokumente

Artikelnummer: 9999 215

- Fahrzeug auf dem StVA vorführen
- Eintrag im Fahrzeugausweis

Artikelnummer: 0627 4199
exkl. MFK-Gebühren



Reifen

Verschiedene Marken und Dimensionen

- Gerne beraten wir Sie
- Kontaktieren Sie uns, wir finden eine Lösung die Ihren Bedürfnissen entspricht

Artikelnummer: Auf Anfrage



Montage Reifen

- Montage und auswuchten inkl. Gewichten

Artikelnummer: 44405599



Tachoangleichung

- Tachoangleichung an die jeweilige Reifengrösse
- Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und der Ganganzeige ist nicht gewährleistet

Artikelnummer: 97102599



Schutzplatten

Schutzplatte Motor Desert

- 5 mm-Aluminium-Schutzplatte
- Inklusive aller Befestigungsteile
- Schützt Motor, Vorderachs-Differentialgehäuse und Anlenkpunkte der unteren Querlenker vor Beschädigungen
- Der komplette Schutz ist als Rutsche ausgelegt
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden



Artikelnummer: 1470 0005

Schutzplatte Motor Desert Plus

- 5 mm-Aluminium-Schutzplatte
- Inklusive aller Befestigungsteile
- Schützt Motor, Vorderachs-Differentialgehäuse und Anlenkpunkte der unteren Querlenker vor Beschädigungen
- Zusätzlicher Stossstangenschutz
- Der komplette Schutz ist als Rutsche ausgelegt
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden



Artikelnummer: 1471 0002

Einbau Schutzplatte Motor

- Einbau der Schutzplatte Desert und Desert Plus unter dem Motor

Artikelnummer: 10822499



Schutzplatte Verteilergetriebe

- 5 mm-Aluminium-Schutzplatte Getriebe
- Inklusive aller Befestigungsteile
- Schützt das Getriebegehäuse gegen Steinschläge
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1471 0000



Einbau Schutzplatte Getriebe

- Einbau der Schutzplatte unter dem Verteilergetriebe

Artikelnummer: 34352499



Schutzplatte Hinterachse Desert

- 8 mm-Aluminium-Schutzplatte
- Inklusive aller Befestigungsteile
- Schützt nur das Hinterachs-Differentialgehäuse
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1470 0004



Einbau Schutzplatte Desert

- Einbau der Schutzplatte Desert unter der Hinterachse

Artikelnummer: 39012499



Steinschlagschutz Stossdämpfer Desert

- Schützt die hinteren Stossdämpfer vor äusseren Beschädigungen.
- 3 mm-Edelstahl
- Nur satzweise bestellbar
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1470 0008



Einbau Steinschlagschutz Desert

- Einbau des Edelstahl-Steinschlagschutz Desert am Fahrzeug verbauen

Artikelnummer: 42932499



Rockslider

Der Rockslider ist geeignet, um über felsigen Untergrund zu rutschen, ohne die Karosserie dabei zu beschädigen.

- Aluminium-Profil-Schwellerleiste mit 6 mm Wandstärke an der Bodenseite
- Dieser Seitenschwellerschutz wird am Fahrerhaus befestigt
- 1 Satz = 2 Stück für linke und rechte Fahrzeugseite
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden



Artikelnummer: 1470 0012

Einbau Rockslider

- Rockslider beidseitig anbauen

Artikelnummer: 51052499



Zubehör

ARB Druckluftkompressor in Tragebox

Durch die sichere Verstaung in der Tragebox kann der Kompressor in jedem Fahrzeug und auch wechselweise mitgeführt und eingesetzt werden.

- 4,5 bar Leistung
- für 12 Volt-Bordspannung, 4,5 Ampere Stromaufnahme
- Im Lieferumfang sind Luftschlauch und Manometer enthalten

Artikelnummer: 1730 0179



Heckklappendämpfer Easy Down

- Ein auf das Gewicht der Laderaumklappe abgestimmter Dämpfer verhindert das Herabfallen der Laderaumklappe und schont die Gelenke durch langsames Absinken bis zum Endanschlag
- Inklusive aller Befestigungsteile
- Einfache Montage an die vorhandenen Verankerungen, ist ein Unterfahrschutz nach StvA erforderlich
- Für Fahrzeuge ab Modelljahr 2012

Artikelnummer: 1750 0256



Einbau Heckklappendämpfer

- Montage des Heckklappendämpfers an den serienmässigen Halterungen der Heckklappe

Artikelnummer: 5593 9999



Hinterer Unterfahrschutz

- Sollte die hintere Bodenfreiheit des Fahrzeuges unbeladen 550 mm oder mehr betragen, ist ein Unterfahrschutz nach StvA erforderlich
- Unterfahrschutz aus 4 mm Aluminium inkl. Befestigung

Artikelnummer: 1970 0023



Einbau hinterer Unterfahrschutz

- Unterfahrschutz einbauen

Artikelnummer: 66912499



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Gegenstand und Anwendung der AGB

Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) regeln das Verhältnis zwischen der Scania Schweiz AG und dem Kunden. Diese AGB sind Bestandteil jedes Vertrages zwischen der Scania Schweiz AG und dem Kunden.

Angebot

Die Preise in unseren Angeboten (am Tag des Bestellungseingangs) und Auftragsbestätigungen sind grundsätzlich verbindlich. Erhebliche Irrtümer und technische Änderungen sind jedoch vorbehalten.

Lieferung und Versandkosten

Ab Lager verfügbare Artikel werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert. In keinem Fall begründen Lieferverzögerungen Schadenersatzansprüche oder ein Rücktrittsrecht vom Vertrag.

Lieferungen resp. Versand erfolgen auf Kosten und Gefahr des Kunden.

Preise / Zahlung

Unsere Preise verstehen sich Brutto in Schweizer Franken exkl. MWST. Grundsätzlich erfolgt eine Lieferung nur bei Vorauszahlung oder gegen Nachnahme. Sonstige Zahlungsvereinbarungen sind vorab schriftlich festzulegen.

Garantie

Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Teile zu gewährleisten, muss deren Einbau in einer autorisierten VW- Vertragswerkstatt nach den VW Herstellervorgaben erfolgen. Bei Abweichungen gelten unsere Vorgaben.

Scania Schweiz AG liefert nur fabrikneue Produkte in Original-Markenqualität. Für die gewünschte Zweckerfüllung bestimmter Produkte oder deren Funktionalität übernimmt Scania Schweiz AG keinerlei Garantie oder Haftung. Diesbezügliche Ansprüche des Kunden beschränken sich auf den Umfang der Gewährleistung des Herstellers.

Wenn nichts anderes vermerkt ist, gewährt Scania Schweiz AG auf alle Artikel eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Nach Ablauf dieser Garantiezeit gilt bei Artikeln mit längerer Garantiefrist immer die Herstellergarantie die auf der Rechnung vermerkt ist. In diesem Fall bedeutet dies, dass Scania Schweiz AG den Artikel vom Kunden entgegennimmt und an den Hersteller zur Reparatur weiterleitet. Innerhalb der "Scania"-Garantiezeit behält sich Scania Schweiz AG vor, bei Artikeln welche nicht mehr zu reparieren, oder nicht mehr lieferbar sind, einen gleichwertigen Ersatzartikel zur Abgeltung der Garantieansprüche auszuhändigen. Die Ersatz- oder Tauschartikel berechtigen zu keiner Garantiezeitverlängerung. Für jegliche Änderung der Produkte bleibt die Garantiezeit ab dem ersten Kaufdatum als verbindlich.

Anderslautende Garantiebestimmungen, wie z.B. auf der Verpackung, sind länderspezifisch vom Hersteller deklariert. Diese Garantiebestimmungen können nicht genutzt werden und gelten somit als nichtig. Für direkte oder indirekte Schäden sowie für Vermögensverlust bei Mängeln oder unsachgemässer Handhabung wird jegliche Haftung von Scania Schweiz AG ausgeschlossen.

Mängelrüge

Reklamationen müssen innerhalb von 5 Arbeitstagen ab Empfang in schriftlicher oder elektronischer Form erfolgen.

Bei Mängeln innerhalb der Garantiezeit muss der Kunde das Produkt mit dem Original-Kaufbeleg und einer genauen Beschreibung der Mängel sofort nach Kenntnisnahme des Defekts unverzüglich an die Scania Schweiz AG retournieren. Bei Einsendung muss das Produkt entweder in der Originalverpackung oder in einwandfreier Verpackung bei der Scania Schweiz AG ankommen. Ansonsten erlischt die Garantie.

Datenschutz

Die Kundendaten werden nach den Vorschriften des Schweizerischen Datenschutzgesetzes erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Kundendaten werden nur innerhalb der Scania Schweiz AG verwendet und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Gerichtsstand

Sämtliche Verpflichtungen unterstehen dem schweizerischen Recht. Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand ist Kloten.

Unsere weiteren Dienstleistungen

Unsere Öffnungszeiten

Mo - Fr 07.00 - 18.00
Sa 07.00 - 16.00

Unsere Stärken, Ihr Gewinn

- Kurzfristige Terminvereinbarung für Service- und Reparaturarbeiten
- Reparaturen aller Marken
- Spezialisiert für Unterhalt und Reparaturen von Aufbauten und Hebebühnen
- Hohe Werkstatt-Flexibilität dank 6-Tage-Woche
- Aufbauplanen Reparatur
- Kundenspezifische Fahrzeug-Lösungen

Unsere Spezialitäten

- Einbau von Druckluftbremsanlagen
- Einbau von Hydraulikanlagen
- Einbau von Tachografen und Restwegschreiber
- Einbau von Fleetmanagement-Systemen
- Erhöhung der Vorderachslast beim Amarok
- Anhängelast Erhöhung bei Amarok, T5/T6 und Crafter auf 3,5 t

„All in one“ Dienstleistungen by Scania

- Leasing
- Service-Pakete
- Wartungs- und Reparatur-Pakete
- Operating Leasing

Kontakte

Import

Scania Schweiz AG
Ikarusstrasse 6
9015 St. Gallen
Tel.: 071 313 90 00
info@seikel.ch
www.seikel.ch



Einbauwerkstätten

Chur

Scania Schweiz AG
Felsenaustrasse 49
7000 Chur
Tel.: 081 286 91 91
chur@scania.ch

Jona SG

Scania Schweiz AG
Buechstrasse 11
8645 Jona
Tel.: 055 224 40 00
jona@scania.ch

Ohringen ZH

Scania Schweiz AG
Aspstrasse 13
8472 Ohringen
Tel.: 052 320 21 21
ohringen@scania.ch

St. Gallen

Scania Schweiz AG
Ikarusstrasse 6
9015 St. Gallen
Tel.: 071 313 90 00
stgallen@scania.ch

Echandens

Scania Suisse SA
Route d'Ecublens 26
1026 Echandens
Tel.: 021 706 07 10
echandens@scania.ch

Kloten

Scania Schweiz AG
Steinackerstrasse 57
8302 Kloten
Tel.: 044 800 14 00
kloten@scania.ch

Pratteln BL

Scania Schweiz AG
Netzibodenstrasse 29
4133 Pratteln
Tel.: 061 826 22 80
pratteln@scania.ch

Schönbühl BE

Scania Schweiz AG
Grubenstrasse 9
3322 Urtenen-Schönbühl
Tel.: 031 858 13 13
schoenbuehl@scania.ch

Emmen

Scania Schweiz AG
Buholzstrasse 6
6032 Emmen
Tel.: 041 268 64 65
emmen@scania.ch

Murgenthal AG

Scania Schweiz AG
Hauptstrasse 19
4853 Murgenthal
Tel.: 062 917 30 60
murgenthal@scania.ch

Schaffhausen

Scania Schweiz AG
Gennersbrunnerstrasse 69
8207 Schaffhausen
Tel.: 052 644 51 51
schaffhausen@scania.ch